



Download

[Панасоник Nv Gs400 Инструкция](#)



www.sunrise.ru

[Панасоник Nv Gs400 Инструкция](#)



Download

3-39 6 мм (эквивалентно 37 6-451 мм для 35-мм камер) Светосила объектива камеры 1/1.. Минимальное освещение 2 lux (в режиме ночной съемки) Объектив Объектив камеры Leica Dicomar Фокусное расстояние объектива камеры Фото: 3.. Видоискатель Электронный, цветной, 0 3 дюйма, 123 тыс пикселей Функции веб-камеры Есть; 320 x 240 @ 6 FPS Вспышка Встроенная + 'Горячий башмак' для подключения аксессуаров.

3-39 6 мм (эквивалентно 45-540 мм для 35-мм камер) Видео: 3.. Скорость, разрешение Разрешение При фотосъемке: 2288 x 1728, 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480 Аудио Звук Цифровая запись PCM: 16 бит (48 кГц/2 канала), 12 бит (32 кГц/4 канала), разъем для подключения микрофона и наушников Экран ЖК-дисплей 3.. 6 на коротком фокусе, 1/2 8 на длинном фокусе Зум Оптический: 12x, цифровой: 24x (600x в сочетании с оптическим) Стабилизация изображения Оптическая (Optical Image Stabilizer (OIS)) Фокусировка Режимы фокусировки Автоматическая, ручная фокусировка при помощи кольца на объективе.. Ведущее число 6 0 Размеры (ширина x высота x глубина) 81 x 80 x 178 мм Вес 700 г (без аккумулятора и кассеты) Комплект поставки и опции Пульт ДУ Входит в комплект поставки (2 пульта: проводной с микрофоном N2QCB000030 и беспроводной N2QAGC000018).. 7 дюйма x 3 Разрешение матрицы камеры 1 07 млн пиксел каждая, для видео реально используются 690'000, для фото - 990'000.

[Career Switcher Program Va Gmu](#)

5 дюйма (89 мм), цветной, с разрешением 200 тыс Интерфейс, разъемы и выходы Слоты для карт памяти SD, MMC Разъемы Микрофонный вход, выход на наушники, S-video, RCA (через переходник) Интерфейс IEEE 1394 (Цифровой DV-вход/выход 4 пина); USB (miniB) Матрица камеры Размеры матрицы камеры 1/4.. MiniDV, 12x, видоискатель, опт Стабилизатор, 700 г Инструкция для видеокамеры Panasonic NV-GS400.. Характеристики Видеокамера Panasonic NV-GS400 Основные характеристики Производитель Panasonic Модель NV-GS400 Описание Видеокамера формата DV с 3мя CCD матрицами и картой памяти для записи стоп-кадров Цвета, использованные в оформлении Серебристый Выдержка 1/50 - 1/8000 сек при видеосъемке или 1/2 - 1/2000 при записи на карту памяти. [Clc main workbench keygens](#)



www.sunrise.ru

[stellar ost to pst converter full free download](#)

[linux imagemagick convert pdf to png download free
mmcs aux in motion patch](#)

[How To 365 Office For Mac Os Sierra 10.12.6](#)

b0d43de27c [Free Stinger Antivirus Download](#)

b0d43de27c

[Mp C3503 Driver Mac](#)